


Установка сертификата ЭЦП для версии КриптоПро 3.6

Разделы руководства:


1. [Установка сертификата через раздел «Установить Личный сертификат»](#)
2. [Установка сертификата через раздел «Просмотреть сертификаты в контейнере»](#)

1. Установка сертификата через раздел «Установить Личный сертификат»

1.1. Этот способ выполняется при условии, что на вашем ключевом носителе имеется папка вида *.000 (где *-имя папки) и файл вида *.cer (где *-имя файла). Например:



1.2. Нажмите «Пуск» - «Настройки» - «Панель Управления».

1.3. Двойным щелчком по значку  КриптоПро CSP запустите окно «Свойства: КриптоПро CSP».

1.4. В основном окне «Свойства: КриптоПро CSP» переходим на вкладку «Сервис» (рис. 1), нажимаем «Установить личный сертификат»:




Рисунок 1

1.5. В открывшемся окне «Мастер установки личного сертификата» (рис.2) нажимаем «Далее»:




Рисунок 2

1.6. Необходимо указать расположение файла сертификата, для этого нажимаем «Обзор» (рис. 3):




Рисунок 3

1.7. В открывшемся окне обзора (рис.4) выбираем «Мой компьютер» - Ваш съемный носитель (Дискета, либо «Флэшка») на котором содержится файл сертификата. Откроется содержимое съемного носителя. Выделяем файл сертификата, нажимаем «Открыть»:




Рисунок 4

1.8. После этого в строке «Имя файла сертификата» прописывается расположение файла сертификата (рис. 5). Нажимаем «Далее»:




Рисунок 5

1.9. Прописываются сведения об устанавливаемом сертификате (рис. 6), нажимаем опять «Далее»:




Рисунок 6

1.10. Далее мастер установки предлагает нам выбрать контейнер секретного ключа (рис.7), нажимаем «Обзор»:




Рисунок 7

- 1.11. В списке (рис. 8) должен отображаться считыватель (Например: «Дисковод, Е»). Выделяем его и нажимаем «Ок»:




Рисунок 8

- 1.12. В строке «Имя ключевого контейнера» должен прописаться контейнер секретного ключа (рис. 9), нажимаем «Далее»:




Рисунок 9

1.13. Далее мастер установки предлагает нам выбрать хранилище для нашего сертификата (рис. 10), нажимаем «Обзор»:




Рисунок 10

1.14. В качестве хранилища сертификата выделяем папку «Личные» (рис.11), нажимаем «Ок»:




Рисунок 11

1.15. В строке «Имя хранилища сертификатов» прописывается имя хранилища «Личные». Нажимаем «Далее».

1.16. Открывается окно «Завершение работы мастера установки личного сертификата» (рис. 12), в нём нажимаем «Готово»:




Рисунок 12


СЕРТИФИКАТ УСПЕШНО УСТАНОВЛЕН!

2. Установка сертификата через раздел «Просмотреть сертификаты в контейнере»

2.1. Этот способ выполняется при условии, что на вашем ключевом носителе имеется только контейнер секретного ключа, папка вида *.000 (где *-имя папки). Например:

 00000000.000

2.2. Нажмите «Пуск» - «Настройки» - «Панель Управления».

2.3. Двойным щелчком по значку  КриптоПро CSP запустите окно «Свойства: КриптоПро CSP», вкладка «Сервис» (рис.13), нажимаем «Просмотреть сертификаты в контейнере»:




Рисунок 13

2.4. Необходимо выбрать ключевой контейнер (рис.14), нажимаем «Обзор»:




Рисунок 14

2.5. В окне выделяем Ваш считыватель (Например: «Дисковод, E») (рис. 15).
Нажимаем «Ок»:




Рисунок 15

2.6. В строке «Имя ключевого контейнера» (рис.16) должна прописаться информация о контейнере секретного ключа, нажимаем «Далее»:




Рисунок 16

2.7. В окне с отображением информации (рис. 17) о сертификате нажимаем кнопку «Свойства»:




Рисунок 17

2.8. В открывшемся окне «Свойства сертификата» (рис.18) нажимаем кнопку «Установить сертификат»:




Рисунок 18

2.9. Открывается «Мастер импорта сертификатов» (рис.19), нажимаем «Далее»:




Рисунок 19

2.10. Необходимо выбрать хранилище для сертификата (рис.20). Для этого ставим галочку на пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», нажимаем кнопку «Обзор»:




Рисунок 20

2.11. Выбираем папку «Личные» (рис. 21), нажимаем «Ок»:




Рисунок 21

2.12. В строке «Хранилище сертификатов» должно прописаться имя хранилища «Личные» (рис.22), нажимаем «Далее»:




Рисунок 22

2.13. В окне «Завершение работы мастера импорта сертификатов» (рис.23) нажимаем «Готово»:




Рисунок 23

СЕРТИФИКАТ УСПЕШНО УСТАНОВЛЕН!